



*Természettel házasított technológia*



**WPC TERASZBURKOLATOK**





*Karbantartást és festést nem igényel*

## Miért Bergdeck WPC burkolat?

### TARTÓSSÁG



A legmodernebb gyártástechnológiának köszönhetően olyan teraszburkolatot hoztunk létre, amely a legjobb minőségű stabilizátorokat és nemesítő adalékokat tartalmazza. Ezek az adalékok hosszútávon színtartóvá, hő- és nedvesség állóvá teszik a WPC burkolatot. A WPC deszka nem vetemedik, és hosszútávon megőrzi eredeti állapotát és színét.

### BIZTONSÁG



Mezítláb a teraszon, eső után? Csak tessék! A különleges csúszásgátló felületnek és bordázásnak köszönhetően az elcsúszás veszélye megszűnik. A kitűnően elkészített és barátságos bevonat nem tartalmaz kitöredezett szálkát, ideális gyermekek számára.

### TISZTÍTÁS



A **Bergdeck WPC** kompozit deszkából készült teraszokat könnyen és hatékonyan lehet tisztítani nagynyomású mosóberendezéssel vagy közönséges kefével. Nem igényel évenkénti karbantartást és felületi festést sem.



Csiszolt felületű teraszdeszka  
Kétféle típusú hornyolás

## ESZTÉTIKA



A Bergdeck WPC teraszburkolat kitűnik a megjelenésével. A Bergdeck kompozit teraszdeszkák elegáns csiszolt felületben kaphatóak. A jelleget kétféle típusú hornyolás adja meg – széles és keskeny. Mivel a BERGDECK WPC rendszer 50%-ban túlevélű falisztet tartalmaz, így gyantatartalommal\* rendelkezik. A gyártás folyamán a gyantatartalom végett **a deszkák között színeltérés képződik. A színeltérés nem képezi a reklamáció tárgyát.** A színben különböző deszkákat a burkolandó felületen be kell keverni így érjük el legjobban a burkolat megjelenésének természetes fahatását.

1. oldal hornyolása



2. oldal hornyolása



Elérhető színek:



01 Antracit



02 Fekete



03 Dió



04 Gesztenye



06 Teak

## Rendszerelemek

Teraszdeszka hossz. 2400 mm, szél. 150 mm, mag. 25 mm

Takaróprofil hossz. 2400 mm, szél. 60 mm

Lépcső sarokprofil hossz. 2400 mm

Alátétszerkezet

hossz. 2400 mm, szél. 50 mm, mag. 30 mm

Lezáróprofil hossz. 2400 mm, méret: 30x35 mm

Lépcső sarokprofil végzáró

Deszka végzáró

Start klipsz csomag

Szerelőkészlet - rozsdamentes acél

Műanyag szerelőkészlet:

2 m<sup>2</sup> felület rögzítésére elegendő

- 36 db rögzítő klipsz
- 36 db rögzítő csavar rozsdamentes acélből
- Extra kiegészítő! speciális csavarhúzó bit

1 m<sup>2</sup> ≈ 3 deszka




\*A gyantatartalom a fenyőfélék esetében védi a fát az időjárás káros hatásaitól. Ez a védelem a végterméknél is jelentkezik: a termékben lévő gyantatartalom csökkenti a termék vízfelvételét.

## EGYSZERŰ SZERELÉS





A szakértőink által kidolgozott **Bergdeck WPC** beépítési rendszernek köszönhetően a terasz lerakása kellemes foglalatossággá válik. Alátétszerkezetek, rögzítő klipszek, rozsdamentes acélból készült csavarok, a speciális csavarhúzó bittel egy komplett beépítési készletet alkotnak. Speciális kiegészítőkkal felszerelve! A **Bergdeck WPC** komplett rendszer, melynek kiegészítő tartozékai: a záró profilok, lépcső sarokprofilok, végzárók és alsó takaróelemek.



**ULTRA FAST (rendkívül gyors) összeszerelési rendszer**

**ÚJ!**



- FÚRÁS ÉS CSAVARMENTES
- EGYSZERŰBB ÉS GYORSABB TELEPÍTÉS

Az **ULTRA FAST** (rendkívül gyors) összeszerelési rendszer a **Bergdeck WPC** teraszburkolat csavarmentes rögzítéséhez kialakított rendszer. 20 m<sup>2</sup>-es terasz WPC ULTRA rendszerrel történő kivitelezése esetén 360 lyukfúrás és csavar használatától kíméli meg magát.

Elég, hogyha a WPC ULTRA Start klipszet becsúsztatja az alátétszerkezetbe és kész. A terasz összeszerelése gyorsan kivitelezhető és a szerkezet erős és stabil lesz.

**M**  
MárkaMix